ヤマトニュース

14070101

新製品案内

イグニッションコイル

NAP【1303】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	最大使用数	標準価格（税抜）
HCDI-3001	30520-RCA-A01	ホンダ	インスパイア	UC1	6本	6,800
	30520-RCA-A02		エリシオン	RR3,4,5,6		
	30520-RCA-S01		レジェンド	KB1		

※ブロードリーフには7月版収録予定になります

テールパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格（税抜）
302-617	8-94386-409	いすゞ	エルフ	NHS	27,600
302-033	8-98090-098			NHR,NJR,NKR,NLR,NMR	12,900
				NJR/NLR-HYBRID	
302-034	8-98090-099			NNR,NPR,NPR-HYBRID	12,900

※ブロードリーフには7月版収録予定になります

（302-617）

（302-033）

（302-034）

オイルエレメント

ユニオン作業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格（税抜）
O-107	04152-38020	トヨタ	ランドクルーザー	URJ202W	1,730
O-108	04152-51010(-79)		レクサス IS F	USE20	1,590
O-331	MX905453	三菱ふそう	スーパーグレート	FP50V,FS54V,FS50V	6,300
	MX901279			FS54V,FU50V,FU54V	
	MX001917			FU50V,FU54V,FU55V	

※O-331：８月上旬発売予定

エアードライヤーカートリッジ

ユニオン作業【1890】

品番	参考品番	メーカー	適合車種	標準価格（税抜）
UAD-001	1-85576-450-1	いすゞ	エアブレーキ搭載車	12,000

※エアブレーキ装置で発生する圧縮空気中の水分を取り除きます

ヤマトニュース

14070102

新製品案内

キャリパーピストン　ミヤコ自動車工業【1780】

品番	参考品番	代表車種	型式	部位	数量(1台)	使用キット	標準価格(税抜)
CPA-487	MR390485	シャリオグランディス	N80,90系	F	4	A-487P	3,000

タンデムキット　ミヤコ自動車工業【1780】

品番	参考品番	代表車種	型式	部位	数量(1台)	使用ASSY	標準価格(税抜)
TK-G250	MK321054	キャンター(ABS付)	FE52E	−	1	未設定	9,050

ブレーキホース　ミヤコ自動車工業【1780】

品番	参考品番	代表車種	型式	部位	数量(1台)	フロント側	標準価格(税抜)
BH-N567	46214-2U600	マーチ(4WD)	AKN11	R-R	1	BH-N522	1,420
BH-N568	46214-2U605			R-L	1	BH-N523	1,420
BH-N569	46214-JJ01A	AD	VAY12	R-L	1	BH-N547	1,420
BH-N570	46214-JJ01B			R-R	1	BH-N546	1,420

クラッチレリーズシリンダASSY　ミヤコ自動車工業【1780】

品番	参考品番	代表車種	型式	部位	数量(1台)	使用キット	標準価格(税抜)
CC-T395	31470-28070	ライトエース　ノア	CR40,SR40	−	1	CK-T225	8,000

クラッチマスターシリンダASSY　ミヤコ自動車工業【1780】

品番	参考品番	代表車種	型式	部位	数量(1台)	使用キット	標準価格(税抜)
MC-R106	S3142-01720	レンジャー	FC1J/FE1J	−	1	MK-R205	13,000

ディーゼルクリーン2　パーワーアップジャパン【1880】

品番	内容	付属品	用量	1ケース入数	標準価格(税抜)
P929	ディーゼル燃料添加剤	ノズル	600ml	12本	3,600

※類似する全ての高圧縮高気圧システムに対応します
※P909の後継品です

＜エンジンの不具合を改善します＞

- エンジン振動回復
- 出力低下の改善
- 燃費の改善
- 修理費の削減
- 自動再生不具合の改善

自動燃焼サイクル延長
DPF高温トラブル防止

P929添加前ニードル　P929添加後ニードル

従来品P909との違い
特許製法の溶剤を使用して、商品を改良したため、洗浄効果がアップしています。

予防整備の観点から年1～2回の使用を推奨します
(燃料フィルタ交換ごとの注入が理想)

※DPF未装着車には黒煙防止剤としてご使用になれます

黒煙防止剤としてご使用の場合は、燃料～60Lに1本の割合でご使用下さい
(1本でディーゼル燃料100Lまでが理想ですが、150Lまで対応します)

※本品ご使用後、すぐに走行しない場合は燃料の融合を促進する為に、最低20分以上のアイドリングを願いします

ヤマトニュース

14070103

新製品案内

エアーチャンバーキット　　ミヤコ自動車工業【1780】

品番	参考品番	メーカー	標準価格(税抜)
DK-N20A	1-85576-321-0	いすゞ	6,400
	MK328194	三菱ふそう	
	S4406-95970	日野	
DK-N24A	1-85576-326-0	いすゞ	6,400
	MK356662	三菱ふそう	
	44320-NJ08J	UD	
DK-MG24	1-85576-320-0	いすゞ	6,400
	MK328196	三菱ふそう	
	44320-NY09K	UD	
DK-N30A	1-85576-328-0	いすゞ	6,400
	S4406-95660	日野	

※チャンバーASSYによっては不要部品が含まれます。

ヤマトニュース

14070104

新製品案内

リレー・エマージェンシ・バルブASSY　　ミヤコ自動車工業【1780】

品番	NABCO品番	モデル	タイプ	備考	標準価格(税抜)
RV-6E	454-000-30301	RE-6	ニップルタイプ	ー	30,000
	454-000-30043	RE-6E	ニップルタイプ	ー	
	454-000-30023		フランジタイプ	実車のフランジを再利用　(1)注意	

※NABCO(ナブテスコ):リレーバルブのOEMメーカー

※交換時期:1年または、10万km走行以内において、分離整備を推奨します

<リレー・エマージェンシ・バルブとは>

トラクタ側からコントロールラインにより供給される圧縮空気により作動してトレーラーの走行車輪に制御力を発生させる**リレーバルブとしての機能**と、トレーラーがトラクタから分離された場合やトラクタとトレーラーの連結部における圧縮空気の供給ラインが損傷した場合のように、トラクラ側のエアタンクからの圧縮空気の供給が停止された場合には、トレーラーの走行車輪にトレーラー側のエアタンクから**自動的に制御力を加えるエマージェンシ機能**を持つブレーキ装置です。

(1)RE-6Eでフランジタイプの場合

実車がフランジタイプの場合、実車のフランジを再利用すれば、ミヤコの商品で使用できます

注意

※NABCOモデル「**RE-6R**」のリレーバルブには使用できません。

「R」は高圧タイプで、間違えると最悪破裂の事故に繋がります。

NABCO品番: 454-000-30360

454-000-30372

454-000-30380

EXマフラーガスケット

KPガスケット【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
MU708	44022-KA050	スバル	ヴィヴィオ/プレオ/ステラ	R12/R13,R1,R24,R2/R15	470

※販売予定日:8月18日以降

ヤマトニュース

14070104

新製品案内

LOTTO　ENERGY安全靴　　　　おたふく手袋【3007】

品番	カラー	サイズ	標準価格(税抜)
LQ2004-サイズ	ブラック	25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0	10,500
LQ2005-サイズ	レッド		
LQ2006-サイズ	ホワイト		
LQ8409-サイズ	ブルー		
LQ8410-サイズ	グリーン		

※27.5cmは設定ありません。ご注意下さい

※　ISO20345　ヨーロッパ基準のフルスペック設計

※LQ8409(ブルー)は8月発売予定です

(LQ2004)

(LQ2005)

(LQ2006)

(LQ8409)

(LQ8410)

<基本機能>

・先芯入り(軽量骨材)
・帯電防止
・衝撃吸収
・耐熱性アウトソール(300°　測定値)
・耐油性アウトソール
・踏み抜き防止

ロックナット

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	サイズ	標準価格(税抜)
HO-36	90305-S30-003	ホンダ	フリード/インサイト/ストリーム	GB3/ZE2/RN6	22 x P1.5	380
HO-37	90305-SD4-003		オデッセイ/ステップワゴン	RF1,3/RE4/RD4	24 x P1.5	360

※出荷単位:2ヶ

(HO-36)

(HO-37)

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内

内張りクリップ　　**ムーブオン【1883】**

<table>
<tr><th colspan="2">品　番</th><th>参考品番・名称</th><th>車　種</th><th>使用箇所・個数</th><th>フランジ径</th><th>標準価格(税抜)</th></tr>
<tr><td colspan="2">4006-CH-754</td><td>91561-T4G-J01</td><td rowspan="3">2011　N-ONE
2013 ヴェゼル</td><td rowspan="2">フロントピラー
インパネ</td><td></td><td rowspan="3">220／1ケ</td></tr>
<tr><td>色調</td><td>入数</td><td>クリップ</td><td>首下長</td></tr>
<tr><td>黒</td><td>10</td><td></td><td>1～2個</td><td></td></tr>
</table>

ムーブオン【1883】

品　番	参考番号	品　　名	標準価格(税抜)
4001-HN-54	90304-SA0-981	ホンダ　袋ナット　クローム　16個入	390
4001-HN-55	90304-SC2-000	ホンダ　貫通ナット　三価　16個入	245

ホンダ車専用ホイールナット

袋ナットはクロームメッキの上品な仕上がり
袋ナット・貫通ナット共にホンダ純正専用R12球面座です。
※球面座なのでストレートテーパー座ホイールには適合しません。

HN-54寸法
M12XP1．5、平径B19、高さH35
ワッシャー(黒)　20X28X3．0

HN-55寸法
M12XP1．5、平径B19、高さH18．5

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社

新製品案内

ムーブオン【1883】

品　番	品名	メッキ	標準価格(税抜)
4650-073	8X20　11マークフランジボルト　200入	ジオメット	98

フランジ径：17mm

ドアヒンジを止めるのに使用します

ドアヒンジボルトの純正品で最も良く出るサイズは8X18です。
当商品は純正より**長さを2mm長く**する事と、純正にある**根元のテーパー（太くなっている部分）を無くす事**により、鈑金のドア立てつけ作業時に本来行う事が出来ない**チリ合わせを可能**にしたボルトです。

※2mm延長 ＝ 長さに余裕が生まれ、少し緩めた状態でも作業が出来、微調整が行える
※根本テーパーを無くす ＝ ヒンジのボルト穴に余裕が生まれ、微調整が行える

ムーブオン【1883】

品　番	品　　名	標準価格(税抜)
4005-298N	SKB型　ロープフック	584

クロームメッキ
穴径　Φ7mm

ボルト止めタイプのロープフック
荷物を固定する為のロープ、ゴムバンド、ワイヤー等を引っ掛ける金具
メッキ加工でサビに強く全体的に丸みを帯びた形状でロープを傷めない

フジ電機工業【2682】

品　番	品　　名	標準価格(税抜)
SDL-CT01	車速ドアロックシステム(OBDⅡタイプ)	13,500
SDL-CT02	車速ドアロックシステム(OBDⅡタイプ)	13,500

☆商品特徴☆
●OBDⅡカプラに差し込むだけの簡単取付
●取付後の見た目もスッキリ
●3年保証
●OBDⅡカプラに割り込ませるタイプにしていますので、当商品を取り付けた状態でも診断機等の他機器が接続できます。

車両のOBDⅡカプラへ

OBDⅡ使用の他機器が接続できます

☆動作内容☆
●車速約20km/hに達するとロックします
●走行中に運転席のドアロックスイッチでアンロックしても車速20km/h以上で再ロックします
●車両停止後、シフトレバーをPレンジに戻すとアンロックします
●走行中、ドアロックシステムが急ブレーキを検知するとアンロックします

※車種により2種タイプがあります(要問合せ)

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
14070401

新製品案内-14-P-07

アトラス

品番	品名	標準価格（税抜）
AXS46B24R	ハイブリッド車用補機バッテリー （アトラス）	オープン

＊ AGMテクノロジーの採用
＊ ハイブリット車向けに専用設計された補機用バッテリー
＊ 長寿命を実現（一般製品比１００％ＵＰ）
＊ 優れた設計の取っ手付
＊ 保証期間：２４ヶ月または３万ｋｍ
＊ 適合車種：プリウス、プリウスα、プリウスＰＨＶ、レクサスＣＴ２００ｈ

ヤマトニュース

ヤマト自動車株式会社
14070402

新製品案内-14-P-07

(株)ジェイビーシー【2880】

品番	品名	標準価格（税抜）
M02-1C40-0010	ワイパーモーター(DC12V)	オープン

* **農業機械、産業機械、船舶用のワイパーモーター汎用品**
* 定格電圧/定格時間:12VDC/連続
* 性能、仕様　無負荷回転数:45±5rpm
  無負荷電流:1±0．3A
  定格電流:300kgf-mm
  拘束電流:4．5±0．5A
* 振動角度:90±10°
* 防水性:非防水

(有)ジェイ・アンド・エイ【2880】

品番	品名	標準価格（税抜）
301－90020	ブロアモーター	12,800

* 使用車種:ハイゼット、ワゴンR、サンバ等
* 参考品番:88550－97501、27226－4A00A、79310－SZH－003
  1A03－61－B10、74150－58J00
* 電装品番:116340－6883

(株)エフ・アール・シー【2880】

品番	品名	標準価格（税抜）
NX-DRW10	Wi—FI ドライブレコーダー(ワイヤレス)	オープン

* **軽量、小型、高画質**
  (100万画素CMOSセンサーとワイドレンズで録画ができます。)
* ループ録画で最新の動画を記録します。
* スマートフォンで走行動画の確認ができます。
* 電池が内蔵されていますので、駐車中も録画が可能です。
* 動体検知機能搭載でセキュリティカメラとしても使用できます。
* モノラルマイク内蔵で音声記録も可能ですまた地デジ干渉対応です。

内容品

本体、ユニバーサルマウント、ストラップマウント、トライポッドアダプター(2個)、クリップマウント
マグネットマウント、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDHCカード(4GB)
車載用DC電源コード、家庭用ACアダプター、両面テープ(予備)、取扱説明書(保証書付)

ドライブレコーダーとして使って、撮った映像をPC・スマートフォンで保存・確認できます。

カメラを家に設置して、USTREAMを通して出先から家の様子を確認することも可能です。